



ADLER

smart & green

ИНТЕРЬЕРНЫЕ МАСЛА И ВОСКИ

Полезно знать	4
Обзор продуктов	10
smart	
Модифицированные масла и воски	12
green	
Натуральные масла и воски	20
care	
Средства по уходу	26
tools	
Инструменты для нанесения и ухода	28



Напечатано в соответствии с указаниями австрийской экологической разметки «Druckzeugnisse», Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017.



Сертификат PEFC

Этот продукт поступает из экологически безопасных лесов и контролируемых источников.

www.pefc.at



Klimaneutral

Druckprodukt
ClimatePartner.com/10913-2202-1001

wir sind smart & natural



Краски и лаки из Австрии

БОЛЕЕ 80 ЛЕТ РАБОТЫ С МАСЛАМИ И ВОСКАМИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Главная задача ADLER — защитить и сохранить древесину. Для этого разработана серия продуктов Legno, в которую входят специальные масла и воски. При разработке продуктов учитывался многолетний опыт работы сотрудников ADLER. При производстве масле и восков используется высококачественное сырье.

ADLER более 80 лет работает с маслами и восками для древесины. Профессиональные знания о продуктах позволяют использовать их в самых разных областях: от полов и лестниц до мебели и деревянных элементов в интерьере.

ADLER гордится положительными отзывами строителей, клиентов столярных и мебельных производств. Часто это не только рабочие, но и партнеры, которые тщательно тестируют новые продукты перед выходом на рынок. Множество известных компаний подтверждают профессионализм и верность ADLER своему делу.

ANREI[®]
ECHT. SEIT 1894

josko
FENSTER & TÜREN

VENJAKOB
Vorsprung durch Design und Qualität

FORCHER 
Möbelqualität aus Tirol

**STÖCKL
PARKETT**
FIRST STEP FOR LIVING.


TREPPENBAU.CH

arbor
YOUR IDEA, OUR SOLUTION



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Поверхность, покрашенная маслом и воском, выглядит естественно. После обработки поверхность остается открытопористой. Кроме того, по сравнению с лакированными поверхностями, дерево, покрытое маслом или воском, легче восстановить после царапин, вмятин и других повреждений.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МАСЛАМИ И ВОСКАМИ

Масла глубоко проникают в древесину и подчеркивают ее структуру. Несмотря на хорошее проникновение масел, поры остаются открытыми, так что древесина продолжает «дышать». Поверхность кажется бархатистой и естественной. Масла увеличивают стойкость древесины и обладают грязеотталкивающим эффектом.

Воски образуют на поверхности очень тонкий защитный слой, который создает шелковисто-матовый эффект. Чтобы усилить восковый блеск, поверхность можно дополнительно отполировать.

Оба материала обеспечивают оптимальную защиту поверхности. Даже спустя годы поверхность легко восстановить после царапин. Тем не менее, регулярный уход за поверхностью — необходимое условие при эксплуатации покрытий.

gut zu wissen



ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЕЛ И ВОСКОВ

- ✓ по большей части состоят из натурального возобновляемого сырья,
- ✓ сохраняют естественный внешний вид и ощущение натурального вида древесины,
- ✓ позволяют древесине «дышать»,
- ✓ обладают антистатическим эффектом,
- ✓ просты в обслуживании и легко обновляются.

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И ВОСКИ

smart = умные

В составе умных масел ADLER натуральное сырье подвергается модификациям в процессе создания. Это качество улучшает определенные свойства, например, скорость высыхания.

green = натуральные

В основе натуральных масел и восков ADLER лежит возобновляемое сырье растительного происхождения.



ЗАЩИТА И УХОД

Современные тенденции в дизайне интерьеров — матовая деревянная поверхность и естественные тона, а также экологичность и безопасность отделочных материалов. Не менее важно, чтобы поверхность выдерживала каждодневные нагрузки. Всё это возможно, если поверхность защищена. Масла и воски ADLER уменьшают впитывающую способность поверхности и предотвращают проникновение жидкостей и грязи. Таким образом, поверхность становится более плотной и устойчивой к внешним воздействиям.

Чтобы на долгий срок сохранить качество и красоту поверхности, обработанную маслом или воском, необходимы соответствующая очистка и уход:

В случае, если древесина, обработанная маслом, подвергается **сильному загрязнению**, как, например, следы от жирных пятен, следует использовать специальный очиститель **ADLER Legno-Reiniger**.

Для обновления поверхности мы рекомендуем **ADLER Legno-Pflegeöl** для мебели и **ADLER Legno-Holzbodenseife** для деревянных полов. Эти продукты были специально разработаны для очистки и ухода за большей частью продуктов из ассортимента ADLER серии Legno. Исключение составляют Legno Aqua-Öl и Legno Dura-Öl. Если на поверхность нанесены эти продукты, мы советуем нанести средство для ухода Clean-Möbelpflege Plus.

Для регулярного ухода протирайте поверхности сухой мягкой тканью без ворса. Главное, не используйте салфетки из микрофибры: они действуют как абразив и разрушают поверхность древесины, обработанную маслом!

gut zu wissen



НАТУРАЛЬНО И БЕЗОПАСНО

ADLER предлагает высококачественные экологически чистые продукты. Сертификаты европейских исследовательских и испытательных учреждений подтверждают это обязательство. Например, ассортимент Legno предлагает продукты, соответствующие стандартам Vaubook, прошедшие сертификацию Cradle2Cradle, или обладающие особыми свойствами, такими как безопасность пищевых продуктов или устойчивость к поту и слюне. Наличие сертификата у продукта серии Legno можно найти в техническом описании и на странице товара.



МАСЛА И ВОСКИ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Требования к маслам и воскам отличаются в зависимости от области применения. Например, мебель должна выдерживать одни нагрузки, в то время как напольные покрытия подвержены другим.




Мебель



Двери
(интерьер)



Внутренние
стены и потолки



Полы
(интерьер)



Лестницы
(интерьер)

Требования к мебельным и интерьерным покрытиям для древесины

Мебель, дверь, стены и потолки подвергаются частым механическим и химическим нагрузкам, таким как царапины, пятна от вина или кофе. Поэтому покрытия для древесины в интерьере делятся на слабо-, средне- и сильнонагруженные поверхности. К слабонагруженным поверхностям обычно относятся фасады мебели или места для хранения вещей в жилых помещениях. Поверхности, которые подвергаются частой нагрузке — рабочие поверхности на кухнях или в мастерских.

Пиктограммы выше указывают, соответствует ли продукт необходимым требованиям.

При нанесении масла и воска на внутренние поверхности шкафов или ящиков рекомендуется наносить не более одного тонкого слоя выбранного продукта серии Legno.

Требования к покрытиям для деревянных полов, паркета и лестниц

Полы и лестницы обычно подвергаются большому механическому воздействию, нежели мебель. В зависимости от области применения — например, в общественных местах или в частном доме — нагрузка на пол или лестницу сильно отличается. Со временем неизбежно появятся признаки износа и потертости. Масла обладают тем особым преимуществом, что их можно быстро и легко отремонтировать, а пол или лестницу вернуть в красивое состояние. Кроме того, центральную роль при покрытии полов и лестниц играют такие требования, как устойчивость и противоскользящие свойства.

Пиктограммы выше указывают, соответствует ли продукт необходимым требованиям.

В ассортименте Legno от ADLER найдется подходящее решение для каждой из этих ситуаций. Таблица на развороте — наглядный обзор того, какое масло или воск подойдет для решения конкретной задачи.

gut zu wissen



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Традиционный способ нанесения масел и восков — втирание при помощи ветоши или хлопчатобумажной ткани. Часто масла также наносятся кистью или валиком. За последние несколько лет креативная команда инноваций ADLER добилась больших успехов в промышленном нанесении. Помимо высокотехнологичных масел с промышленной УФ-сушкой, ADLER предлагает ряд масел, которые можно наносить валиком, распылением и окунанием. На следующем развороте вы найдете подробную таблицу наших продуктов Legno и подходящих способов нанесения.

 Втирание	 Кисть	 Валик	 Вальцевание	 Распыление	 Окунание
давно зарекомендовавший себя способ для отдельных частей или коммерческого использования для особых форм	С последующим втиранием (в зависимости от продукта)	быстро и легко идеально подходит для больших площадей с последующим втиранием (в зависимости от продукта)	идеально подходит для промышленной обработки идеально подходит для паркета и гладких деталей с последующим выглаживанием кистью и машинным втиранием	эффективно для коммерческого и промышленного нанесения с последующим втиранием (в зависимости от продукта) Внимание: опасность самовозгорания при загрязнении фильтрующих прокладок.	специально для формованных деталей и серийного производства с последующее втиранием при необходимости

Пропитанные маслом тряпки или фильтрующие прокладки при определенных условиях могут самовоспламениться и вызвать возгорание. Соблюдайте технические описания продуктов и примите следующие меры предосторожности: после использования необходимо разложить пропитанные тряпки и полировальные губки, высушить их или смочить водой; хранить и утилизировать в плотно закрытом металлическом контейнере.




СЕРТИФИКАЦИЯ

Покрытия ADLER прошли испытания и имеют сертификаты различных европейских исследовательских институтов. Наличие сертификатов подтверждает стремление компании к созданию высококачественной и экологически чистой продукции.



Baubook – это база данных строительных товаров, которая упрощает процесс экологического и здорового строительства. Она облегчает учет в рамках экологических тендеров, системы сертификации зданий и финансирования, а также предоставляет проверенные и структурированные данные о строительных материалах для расчета энергетических и экологических показателей.



Покрытия для внутренних помещений судов должны соответствовать требованиям огнестойкости, изложенным в Резолюции ИМО А.653(16). Методология испытаний для оценки поведения пожарных свойств изложены в отдельных стандартах испытаний и проводится на инертной, негорючей подложке.



Французское постановление DEVL1104875A по маркировке строительных покрытий в зависимости от эмиссии летучих отравляющих веществ: A+



Продукты с данной маркировкой соответствуют по меньшей мере одному из следующих стандартов:

- Устойчивый к воздействию слюны и пота (DIN 53160/1 и DIN 53160/2)
- Безопасность игрушек (ÖNORM EN 71-3) подходит для детских игрушек



Обработка поверхности, совместимая с пищевыми продуктами: в соответствии с подтверждением OFI Technologie & Innovation GmbH для окраски деревянных предметов, которые временно контактируют с пищевыми продуктами.



Классы скольжения определяются в соответствии со стандартом противоскольжения DIN 51130-04. Чем выше класс скольжения, тем, как правило, лучше сопротивление скольжению. Классы скольжения делятся на: «без класса скольжения», R9, R10, R11, R12, R13

gut zu wissen



Знак NACHHALTIGKEITS-LABEL

Под зеленым знаком Nachhaltigkeits-Label следует понимать самые устойчивые покрытия в ассортименте продукции ADLER. ADLER основывается на Целях устойчивого развития ООН, которые определены в качестве основы для ответственного подхода в своей деятельности. Вся продукция тестируется и сертифицируется по 3 категориям:

Воздействие на окружающую среду, безопасность для здоровья и долговечность. Только те продукты, которые получают положительную оценку по всем трем категориям, отмечены зеленым знаком Nachhaltigkeits-Label.



Воздействие на окружающую среду

высокая доля воспроизводимого сырья
экологический след
без добавления экологически опасных веществ
низкое содержание ЛОС



Безопасность для здоровья




















без добавления вредных и аллергенных веществ
безвредная для здоровья переработка



Долговечность

длительный срок службы
высокая стойкость
стабильность цвета

Обзор продуктов

Продукт	Артикул	Основа	Подчеркивание структуры	Способ нанесения
smart				
Legno-Öl	50880 Farblos 50881 Weiß	модифицированная	сильное	
Legno-Color	50875 Color4You 	модифицированная	–	
Legno-Zirbenöl	7028 000200	модифицированная	сильное	
Legno-Wachs	50890	модифицированная	умеренное	
Legno Dura-Öl	7035 000200	модифицированная	умеренное	 
Legno-Parkettöl	50871	модифицированная	умеренное	
Inmolux Vita-Oil Multi	2791 000107	УФ-натуральная	умеренное	
green				
Legno-Hartwachsöl	50821	натуральная	очень сильное	
ADLER Leinölfirnis	95901	натуральная	очень сильное	
Legno Aqua-Öl	7030 000200	натуральная водная	незначительное	 
Legno-Hartöl	7032 000200	натуральная	очень сильное	 
Legno-Walzöl	7005 000200	натуральная	очень сильное	
care				
Legno-Pflegeöl	50882	модифицированная	сильное	
Legno-Reiniger	80025	на растворителе	–	
Legno-Holzbodenseife	7031 000210	модифицированная	незначительное	



Втирание



Кисть



Ролик



Вальцевание



Распыление
(чашечный /
безвоздушный)



Окувание
Облив

Химическая стойкость	Высыхание	Стойкость к нагрузкам	Сертификаты
----------------------	-----------	-----------------------	-------------

green

care



низкие высокие

ПОКАЗАТЕЛИ

smart





LEGNO-ÖL

Быстросохнущее масло Legno-Öl подходит для всех поверхностей из твердых и хвойных пород внутри помещений. Legno-Öl также используют для обработки детских игрушек и деревянных предметов, которые имеют контакт с пищей. Масло глубоко проникает в древесину, обладает водоотталкивающим эффектом и подчеркивает естественную структуру дерева за счет акцентной текстуры. Legno-Öl не имеет запаха. Имеет противоскользящие и антистатические свойства. Продукт прост в применении.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- быстрое высыхание: два слоя за один день,
- устойчивость к нагрузкам,
- водо- и грязеотталкивающие свойства,
- устойчивость к воздействию пота и слюны (ÖNORM S 1555),
- безопасность детских игрушек (ÖNORM EN 71-3)
- не самовоспламеняющийся,
- прошел испытания на выбросы в соответствии с требованиями DIBt,
- разрешен для применения в пищевой промышленности,
- класс скольжения R10 (BGR 181 и DIN 51130).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Для средненагруженных поверхностей (мебель и элементы интерьера в спальнях и гостиных).



Артикул

50880 Farblos
50881 Weiß

Емкость

750 мл, 2,5 л, 5 л

Способ нанесения



Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Öl.




LEGNO-COLOR

Масло Legno-Color можно колеровать в различные оттенки, что позволяет придать помещению уникальный внешний вид. Даже на больших площадях не образуется нахлестов. После окраски с помощью Legno-Color мы рекомендуем обработать поверхность Legno-Öl, Legno-Wachs или Legno-Hartwachs-Öl. Свойства Legno-Color и других продуктов Legno идеально дополняют друг друга.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- колеровка во множество цветов,
- равномерное окрашивание,
- простота применения,
- очень хорошая водостойкость.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Для средненагруженных поверхностей (мебель и дизайн интерьера):
обстановка спальни и гостиной.



Color4You

Артикул 50875 W30,
база для колерования

Емкость 750 мл, 2,5 л

**Способ
нанесения**



Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Color.



smart



LEGNO-ZIRBENÖL

Европейский кедр часто используют в спальнях и комнатах отдыха, потому что он благоприятно влияет на самочувствие. Чтобы сохранить природную красоту и запах, мы рекомендуем регулярно наносить Legno-Zirbenöl с маслом кедра. Масло быстро впитывается, обладает гидрофобным действием и защищает мебель от пятен.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- натуральное кедровое масло,
- приятное на ощупь,
- простота в применении,
- быстрое высыхание,
- водоотталкивающий эффект,
- устойчивость к воздействию пота и слюны (DIN 53160/1 и DIN 53160/2).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Для средненагруженных поверхностей (мебель и дизайн интерьера): обстановка спальни и гостиной.



Артикул 7028 000200

Емкость 750 мл, 2,5 л

Способ нанесения



Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Zirbenöl.



LEGNO-WACHS

Legno-Wachs образует водо- и грязеотталкивающую защитную пленку на поверхности древесины. Придает однородный вид и бархатистость. Если высохший за ночь воск отполировать щеткой, можно получить особенно приятные на ощупь поверхности. Важно: Legno-Wachs не самовоспламеняется!

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- простота в применении,
- быстрое высыхание,
- благородный внешний вид,
- бархатистый на ощупь,
- не самовоспламеняющийся.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Для средненагруженных поверхностей (мебель и дизайн интерьера): обстановка спальни и гостиной. Не предназначен для поверхностей с повышенной механической нагрузкой.



Артикул 50890

Емкость 750 мл, 5 л

Способ нанесения



Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Wachs.



LEGNO DURA-ÖL

Legno Dura-Öl сочетает в себе лучшие свойства масел и лаков. Legno Dura-Öl — износостойкий материал, и поэтому особенно подходит для часто используемых поверхностей, таких как полы и лестницы, которые требуют высокого уровня защиты.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- натуральная поверхность и отличная защита,
- очень хорошая химическая стойкость,
- низкая склонность к возникновению глянца,
- естественный на ощупь,
- элегантный вид,
- простота в применении,
- высокая износостойкость,
- втирание не требуется!,
- обновление Legno Dura-Öl по мере необходимости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Для лестниц и полов, кухонь, рабочих столешниц, межкомнатных дверей и мебели.



Артикул 7035 000200

Емкость 750 мл, 2,5 л, 10 л

Способ нанесения





LEGNO-PARKETTÖL

Это глубоко-матовое масло быстро высыхает и идеально подходит для использования в паркетной промышленности. Обладает хорошей химической и механической стойкостью.

Legno-Parkettöl нечувствителен к истиранию резиной и отличается хорошей водостойкостью.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- быстро высыхает,
- очень хорошая проникающая способность,
- подчеркивает структуру древесины,
- приятное на ощупь,
- прекрасная заполняющая способность,
- водо- и грязеотталкивающие свойства,
- для промышленной окраски деталей паркета из лиственной и хвойной древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Для промышленного серийного покрытия сборных элементов паркета, обработанных маслом.

Артикул 50871
оттенки по требованию

Емкость 10 л

**Способ
нанесения**



Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Parkettöl.

smart



Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner



INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil — масло УФ-отверждения на основе возобновляемого сырья. Покрытие обладает всеми преимуществами натуральной поверхности, обработанной маслом: сохраняет естественный характер древесины, заметно подчеркивает структуру и хорошо заполняет поры. В отличие от классических масел, Innolux Vita-Oil обладает химической и механической стойкостью.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- масло УФ-отверждения,
- подчеркивает структуру древесины,
- порозаполняемость,
- химическая стойкость,
- штабелирование окрашенных элементов,
- устойчивость к нагрузкам,
- подходит для промышленных серийных покрытий,
- чрезвычайно легкий уход и обслуживание,
- масло многослойного нанесения для отделки мебельных поверхностей и паркета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



применение в соответствии с ÖNORM A 1610-12: I-IV

Innolux Vita-Oil был разработан для нанесения вальцеванием и идеально подходит для промышленного нанесения покрытия на сборные паркетные элементы или мебельные поверхности в интерьерах, когда необходимо сохранить натуральный внешний вид древесины.



Артикул 2791 000107

Емкость 10 кг

Способ нанесения



Для получения более подробной информации см. техническое описание Innolux Vita-Oil Multi.

green





LEGNO-HARTWACHSÖL

Масло с твердым воском Legno-Hartwachsöl состоит из натурального возобновляемого сырья и сочетает в себе лучшие свойства масел и восков. Это высокоэкологичный продукт с высоким сухим остатком (>97 %). В отличие от других продуктов серии Legno, при нанесении достаточно одного слоя Legno-Hartwachsöl.


ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- высокоэкологичный продукт с высоким содержанием сухого остатка,
- прекрасно подчеркивает структуру древесины за одно нанесение,
- устойчивость к нагрузкам,
- водо- и грязеотталкивающие свойства,
- устойчивость к воздействию пота и слюне (ÖNORM S 1555),
- безопасность детских игрушек (ÖNORM EN 71-3),
- антистатические свойства,
- соответствует требованиям Baubook – выполняет критерии экологического жилья.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Для средненагруженных поверхностей (мебель и дизайн интерьера): обстановка спальни и гостиной.



0736/2022



Produkt ist
deklariert und
validiert

Certificate No. 116.411
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EO0736/116.411

Артикул 50821

Емкость 750 мл, 2,5 л

**Способ
нанесения**



Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Hartwachsöl.



ADLER LEINÖLFIRNIS

Этот продукт представляет собой натуральное льняное масло, которое подходит для хвойных и лиственных пород древесины. Масло хорошо проникает в древесину и выравнивает участки с разной впитывающей способностью. Благодаря этому свойству продукт отличается особым гидрофобным эффектом.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- натуральное сиккативное льняное масло,
- хорошая скорость высыхания,
- быстро проникает в древесину,
- заметно подчеркивает структуру древесины,
- водоотталкивающий эффект,
- выравнивает участки с различной впитывающей способностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Для покраски мебели и окон объектов-памятников старины, живописных масляных красок и для модификации известковых красок.



Артикул 95901

Емкость 500 мл, 1 л, 5 л

Способ нанесения



Для получения более подробной информации см. техническое описание ADLER Leinölfirnis.

green

ADLER

LEGNO AQUA-ÖL

Особенность Legno Aqua-Öl заключается в том, что по сравнению с классическим маслом оно меньше подчеркивает структуру, что придает поверхности нетронутый вид. Legno Aqua-Öl не содержит растворителей и размягчителей. Несмотря на приятное, мягкое на ощупь покрытие, продукт обеспечивает хорошую защиту поверхности. Эти свойства и высокая доля возобновляемого сырья в составе делают это масло для древесины уникальным.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- экологичное масло на водной основе из возобновляемого сырья,
- сертификат Cradle to Cradle™,
- соответствует требованиям Baubook – выполняет критерии экологического жилья,
- устойчивость к воздействию пота и слюны (DIN 53160/1 и DIN 53160/2),
- матовая поверхность с незаметным подчеркиванием структуры,
- быстро высыхает,
- высокая прозрачность,
- освежить поверхность можно с Legno Aqua-Öl по мере необходимости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Для средненагруженных поверхностей в жилых помещениях, например, обстановка спальни и гостиной.



baubook Produkt ist deklariert und validiert

Артикул 7030 000200

Емкость 750 мл, 2,5 л, 22 л

Способ нанесения



Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno Aqua-Öl.



LEGNO-HARTÖL

Благодаря сочетанию различных типов натурального сырья Legno-Hartöl можно использовать для покраски древесины хвойных и лиственных пород. Масло приятно подчеркивает структуру и создает естественные поверхности. Продукт особенно хорошо проникает в древесину и придает поверхности хорошую водостойкость.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- масло отлично подчеркивает структуру древесины,
- очень хорошая проникающая способность,
- высокая прозрачность,
- хорошая водостойкость,
- приятное на ощупь,
- для нанесения в промышленных условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Для мебели, внутренней отделки, обшивки стен и деревянных потолков.



Артикул 7032 000200

Емкость 200 л

Способ нанесения



Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Hartöl.

green



ADLER

LEGNO-WALZÖL

Если вы хотите добиться естественных поверхностей в промышленном секторе, Legno-Walzöl — правильный выбор. Legno-Walzöl — это комбинация масла и воска, сочетающая в себе преимущества этих материалов.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- комбинация масел и воска на основе натурального сырья,
- для промышленной отделки поверхностей из хвойной и лиственной древесины,
- отличная проникающая способность,
- прекрасно подчеркивает текстуру древесины за одно нанесение,
- оптимальная заполняющая способность,
- приятная на ощупь поверхность,
- легко полируется.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Для средненагруженных поверхностей (мебель и дизайн интерьера): обстановка спальни и гостиной.



Артикул 7005 000200

Емкость 5 л, 22 л

Способ нанесения



Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Walzöl.



LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL

Legno-Reiniger и Legno-Pflegeöl были специально разработаны для очистки и ухода за поверхностями, обработанные маслом внутри помещений. Сильные загрязнения и жир можно удалить с помощью очистителя Legno-Reiniger, который практически не обладает запахом. Благодаря превосходным очищающим свойствам Legno-Reiniger также подходит для удаления жирных загрязнений. Универсальный продукт Legno-Pflegeöl освежает деревянные поверхности, отделанные маслом. Наносится равномерно тонким слоем на дерево простым втиранием.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- легко использовать,
- очищает и освежает деревянные поверхности,
- имеет слабый запах,
- Legno-Pflegeöl очень хорошо проникает,
- Возможность использования Legno-Pflegeöl для покраски поверхностей с пищевым допуском.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для очистки и ухода за промасленной мебелью в жилых помещениях и поверхностями в дизайне интерьеров.

действительно для Legno-Pflegeöl:



Состав набора

7029 00021001
 Legno-Reiniger 125 мл
 Legno-Pflegeöl 125 мл
 абразивный флис, чистящая салфетка и руководство по уходу

	Reiniger	Pflegeöl
Артикул	80025	50882
Емкость	250 мл, 1 л	250 мл
Способ нанесения		

Для получения более подробной информации см. технические описания Legno-Reiniger и Legno-Pflegeöl.



care

ADLER

LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Высококачественное мыло Legno-Holzbodenseife используется для регулярной очистки и ухода за деревянными и паркетными полами, обработанными маслом, воском или выщелоченными, пробковыми и ламинатными полами внутри помещений. Благодаря высокой чистящей способности мыло быстро и легко удаляет загрязнения. Концентрат для ухода содержит натуральные растительные жиры, которые очищают пол и ухаживают за ним. Обладает нейтральным значением pH и антистатическим эффектом. Legno-Holzbodenseife оставляет после себя шелковисто-матовую пленку.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- простое в применении,
- чистит, ухаживает и облагораживает деревянные и паркетные полы,
- экологичное,
- универсальное — подходит для интерьерных обшивочных панелей, отделанных маслом,
- элегантный матовый эффект,
- антистатические свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для промасленных, воощенных и выщелоченных деревянных и паркетных полов, промасленных пробковых и ламинатных полов.



Артикул 7031 000210 Natur

Емкость 1 л, 2,5 л

Способ нанесения



Для получения более подробной информации смотреть технические описания Legno-Holzbodenseife.

tools





ПЕРЧАТКИ MULTI-FLEX*



Профессиональное качество из бесшовного тонкого трикотажа в нейлоновом спандексе с покрытием из нитрильной микропены и нитрильными узелками. Перчатки обладают высокой стойкостью к истиранию, очень хорошими тактильными свойствами, обладают водоотталкивающим эффектом, устойчивы к маслам и жирам и активно дышат.

- **очень хорошее осязание, цепкие на гладких поверхностях,**
- **водоотталкивающий, дышащий,**
- **устойчивость к жирам и маслам.**

Упак. 1 пара	
Gr. 7	9680001
Gr. 9	9680101
Gr. 10	9680301
Gr. 11	9680201

АБРАЗИВНЫЙ ФЛИС

Абразивные зерна равномерно распределены по всему волокну. Таким образом, флис обладает очень хорошими шлифовальными свойствами и подходит для использования на сухих и влажных поверхностях.

Доступен в размерах 150 x 230 мм, в упаковках по 10 штук.

- **равномерный результат шлифования,**
- **на влажных и сухих поверхностях.**

rot 10 Stk. very fine	964000030017
grau 10 Stk. ultra fine	964000030117

РУЛОН АБРАЗИВНОГО ФЛИСА

Абразивный нетканый материал идеально подходит для очистки, удаления заусенцев, матирования или создания декоративных линий на всех красках, типах древесины, черных и цветных металлах и пластмассах.

Выпускается в рулоне 100 мм x 10 м.

- **удаляет загрязнения, окисление и грязь,**
- **может использоваться на сухих и влажных поверхностях.**

Упак. 1 рулон	
100 мм x 10 м	965900030111

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ И УХОДА



SOLVAMAXX PLUS

Кисти профессионального качества для красок и лазурей на основе растворителей. Эта специальная кисть обеспечивает идеальные результаты нанесения без видимых следов и нахлестов. Она имеет очень тонкую щетину из полиэстера и устойчива к растворителям. Доступны шириной 50 и 100 мм.

- для масел, красок на основе растворителей и лазурей,
- идеальный результат покраски без видимых следов от кисти,
- очень долгий срок службы.

Упак. 1 штука	
50 мм	9612511
100 мм	9612611

ВАЛИК С КОРОТКИМ ВОРСОМ

Качественный малярный валик из микроволоконной пряжи и смеси полиэстера с высотой 5 мм. Валик с коротким ворсом подходит для нанесения лаков из акриловых и алкидных смол, полиуретановых лаков и масел. Оптимально растягивает краску при нанесении, и в результате получается гладкая безворсовая поверхность без полос. Доступны размеры 100 и 250 мм.



- не оставляет полос и следов,
- хорошо растягивает продукт,
- подходит для красок и масел как на водной основе, так и на основе растворителей.

Упак. 10 штук	
100 мм	9645817
250 мм	9646017

БЮГЕЛЬ ДЛЯ ВАЛИКА

Этот бюгель должен использоваться вместе с малярными валиками. Сделан из металла с пластиковой ручкой. Доступны шириной 100 и 250 мм.

- ручка хорошо лежит в руке,
- нержавеющий металл,
- для использования с малярными валиками.

Упак. 1 штука	
100 мм	9645911
250 мм	9646111



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ПРОКЛАДОК



Держатель прокладки с ручкой для ручного нанесения масла на мебель. К держателю можно прикрепить все подушечки размером 13x9 см. Габариты: 13x9 см.

- держатель прокладки с эргономичной ручкой,
- для ручной обработки масла,
- для масляных прокладок размером 13x9 см.

Упак. 1 штука
Артикул 953200030011

ПРОКЛАДКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАСЕЛ (ЖЕЛТАЯ)



Желтую масляную прокладку можно использовать для более удобной ручной работы с маслом для древесины. Объем поставки: без связанного держателя. Габариты: 13x9 см.

- прокладка для ручного нанесения масла,
- подходит для держателя размером 13x9 см.

Упак. 10 штук
Артикул 953300030017

ЧИСТЯЩАЯ БУМАГА KATRIN BASIC



Эта высококачественная универсальная бумага особенно подходит для очистки поверхностей: впитывает грязь, масла и жиры. Двухслойная бумага имеет отличную впитывающую способность и особенно устойчива к разрыву. Размеры: 22 x 38 см, длина 380 м.

- для удаления грязи, масел и жира,
- двухслойный,
- отличная впитывающая способность и сопротивляемость разрыву.

Упак. 2 рулона
Артикул 9690617

ДЛЯ ЗАМЕТОК







Краски и лаки из Австрии

Более 80 лет назад Иоганн Бергхофер заложил фундамент компании ADLER и начал производство собственных красок. С тех пор многое изменилось, но одно осталось неизменным: изо дня в день мы работаем над созданием идеальных покрытий для древесины.

ADLER-LACKE.COM

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · Т. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com

ООО «ХОЛЬЦШУТЦ МСК»

129343, г. Москва, пр-д. Нансена, д. 1, оф. 24
Тел.: +7 (495) 739-3733, +7 (495) 739-3731
www.adler-lacke.ru | www.kraskigermetiki.ru
Канал на YouTube: ЛакоКраски ТВ